

PALTOWER 50

Urządzenie do składowania oraz przechowywania 50 europalet na małej powierzchni. Wózkiem widłowym można załadować lub rozładować od jednej do pięciu palet jednocześnie.

- łatwo i szybko
- bezpiecznie i wygodnie
- pozwala zaoszczędzić czas oraz miejsce
- solidne i niedrogie



Z Wózek może być na poziomie gruntu, a w tym samym czasie ładowania lub rozładowywania od jednego do pięciu paletach.

PALTOWER 50

Zalety:

- szybki dostęp do palet, również dla mniej wykwalifikowanych pracowników
- łatwa obsługa, dzięki inteligentnemu oprogramowaniu
- wysoki poziom bezpieczeństwa, przez co mniej wypadków
- oszczędność miejsca (do 50 palet może być przechowywanych w stosie)
- wygodne załadowanie oraz rozładowanie za pomocą wózka widłowego, nie wymaga większego wysiłku fizycznego
- możliwość załadowania lub rozładowania od 1 do 5 palet jednocześnie
- stałe miejsce składowania palet
- pozwala utrzymać ład i porządek w zakładzie
- możliwość ustawienia urządzenia na zewnątrz, przez co palety pozostają suche oraz są zabezpieczone przed kradzieżą
- wyświetla liczbę pozostałych w urządzeniu palet
- solidne wykonanie
- nie wymaga podłączenia sprężonego powietrza
- niedrogie



PALTOWER 50

Zastosowanie:

- wszędzie, gdzie nieustannie porzrucane są palety lub gdzie ciągle są one potrzebne
- wszędzie, gdzie ład i porządek ma wielkie znaczenie
- wszędzie, gdzie kładzie się nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa
- wszędzie, gdzie porzrucane palety, generują niepotrzebne koszty
- wszędzie, gdzie jest mało miejsca na przechowywanie palet
- wszędzie, gdzie palety mają pozostać suche, jednak składowane są na zewnątrz
- wszędzie, gdzie palety muszą być zabezpieczone przed kradzieżą

Prosta obsługa:

1. Jednym przyciśnięciem ustalić ilość załadowywanych lub rozładowywanych palet.
2. Czekaj ok. 2-6 sekund do wygaśnięcia wyświetlacza
3. Otwórz drzwi (wygodne drzwi przesuwne z przeciwciężarem)
4. Załadować lub rozładować palety za pomocą wózka widłowego.
5. Zamknąć drzwi



PALTOWER 50

Wykonanie:

- pojemność do 50 europalet
- wyświetla liczbę pozostałych palet
- solidne wykonanie (ok. 750 kg)
- łatwa obsługa, dzięki inteligentnemu oprogramowaniu
- zamknięta wieża do przechowywania palet, daje wysoki poziom bezpieczeństwa
- bardzo cicha praca
- nie wymaga podłączenia sprężonego powietrza
- wyposażone w interfejs diagnostyczny
- wytrzymała konstrukcja
- łatwo dostępna oraz przejrzysta szafka sterownicza
- możliwość dopasowania wysokości

Dane:

- Długość x szerokość przy ziemi: 1370x1235
- Długość x szerokość na wysokości wału napędowego: 1770x1235
- Waga: ca. 1020 kg
- Podłączenie elektryczne: prąd trójfazowy, 400V, 16A, gniazdo CEECON
- Moc silnika: 2,2kW
- Kolor maszyny: RAL 3004
- Kolor wieży: RAL 7035

Wysokości:

Wysokość całkowita	Pojemność
7660mm	50 sztuk
7090mm	46 sztuk
6520mm	42 sztuk
5950mm	38 sztuk
5380mm	34 sztuk
4810mm	30 sztuk
4240mm	26 sztuk
3670mm	22 sztuk
3100mm	18 sztuk
2530mm	14 sztuk
1960mm	10 sztuk

Opcje:

- Projektowanie dla palet przemysłowych 1200 x 1000mm
- Projekt do użytku na zewnątrz

Kontakt:

DNT
40-020 Katowice
ul. Przemysłowa 10
kom. 602 371 301
tel/fax: 32-256 25 14
biuro@dnt.com.pl
www.wagisamochodowe.eu
NIP: 634 019 32 54